



N720 3360

DOBLE CABINA VOLCADORA



N720 3360

DOBLE CABINA VOLCADORA

VERSIÓN

MODELO	JX1064TSG24 - DUMP TRUCK
CABINA	Doble
PASAJEROS	5
CAJA	Volcadora / Abierta
TRANSMISIÓN	Manual 5 velocidades + retroceso
MODO DE TRACCIÓN	2WD

MOTOR

MODELO DE MOTOR	JX493ZLQ4
NORMA DE EMISIÓN	EURO IV
INYECCIÓN	Directa common rail
TURBO	Sí
INTERCOOLER	Sí
DESPLAZAMIENTO (CC.)	2771
TORQUE (Nm/rpm)	285/2000
POTENCIA (KW/HP/RPM)	80/107/3600

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA


PESO EN VACÍO (Kg)	2915
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	3065
PESO BRUTO TOTAL (Kg)	5980
NEUMÁTICOS DE SERIE	7.00R16
DISTANCIA ENTRE EJES	3360
MEDIDAS EXTERIORES (LxAxH) (mm)	5995 x 2030 x 2280
MEDIDAS DE LA CAJA (LxAxH) (mm)	3060 x 2000 x 400
DISTANCIA MÍNIMA AL PISO	195
DIÁMETRO MÍNIMO DE GIRO (m)	13

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO	Sí
CRISTALES ELÉCTRICOS	Sí
BLOQUEO	Sí
MANIJA DE ACCESO CABINA PILOTO Y COPILOTO	Sí
BARANDAS ABATIBLES	Sí
CABINA ABATIBLE	No
CAMINEROS	Sí
ODÓMETRO DIGITAL	Sí
RADIO	Sí
VOLANTE REGULABLE	Sí
BARRA PROTECTORA EN LUNETAS DE CABINA PARA CARGA	Sí

TIEMPO DE GARANTÍA

3 AÑOS O 100.000 KMS



*Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado.

Por favor consulta a tu distribuidor local.

*Imágenes de carácter ilustrativo.



N720 3360

CABINA SIMPLE VOLCADORA



N720 3360

CABINA SIMPLE VOLCADORA

VERSIÓN

MODELO	JX1063TG2R
CATEGORÍA	Carga
CAJA	Volcadora
TRANSMISIÓN	Manual (5+1marchas)
UBICACIÓN DE MOTOR	Delantera

MOTOR

NORMA DE EMISIÓN	Euro IV
INYECCIÓN	Electrónica Bosh
ALIMENTACIÓN	Diesel
TURBO INTERCOOLER	Si
CÓDIGO DNT DEL MOTOR	307-004
TORQUE (Nm/rpm)	260/2000
POTENCIA (CV/RPM)	109/3600

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA

PESO TOTAL DEL VEHÍCULO EN ORDEN DE MARCHA (t)	2,8
PESO MÁXIMO ADMISIBLE TOTAL DEL VEHÍCULO (t)	5,9
DISTANCIA ENTRE EJES 1 Y 2 (m)	3,3
TIPO DE NEUMÁTICOS	7.00R16
NÚMERO TOTAL DE NEUMÁTICOS	6
ANCHO MÁXIMO DE LA CARROCERÍA (m)	2,1
ALTURA MÁXIMA DEL VEHÍCULO (m)	2,2

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO	Si
CALEFACCIÓN	Si
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS EN TODAS LAS PLAZAS	Si
CANTIDAD DE PLAZAS INCLUIDA LA DEL CONDUCTOR	3
ALTURA DEL RESPALDO CONDUDCTOR (SIN APOYACABEZAS)	833 mm
ANCHO	489 mm
PROFUNDIDAD	97 mm
CATADIÓPTICOS	Si
LUCES DE IDENTIFICACIÓN	Si
LUCES DE DE GÁLIBO	Si
SEÑAL DE EMERGENCIA	Si
DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DE LA MATRÍCULA POSTERIOR	Si
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA AL FRENADO (ABS/EBS)	ABS

TIEMPO DE GARANTÍA

3 AÑOS O 100.000 KMS

*Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado.

Por favor consulta a tu distribuidor local.

*Imágenes de carácter ilustrativo.

